EM-Kalkreiniger

Anwenduna:

Bei starken Verschmutzungen pur auftragen, sonst ca. 100 ml des Produktes auf 1 l Wasser auffüllen und mit einer Sprühflasche auf die zu entkalkenden Flächen auftragen. Nach Bedarf einwirken lassen Zur Entkalkung von Maschinen: 50 - 100 ml auf 1 l Wasser auffüllen und in der Maschine einwirken lassen. Achtung: Hinweise des Geräteherstellers beachten

Zweckbestimmung:

Reiniger basierend auf der EM-Technologie zur Entkalkung von Sanitärkeramik Glas Fliesen, Kunststoff, Aluminium. Zur Entkalkung von Geräten wie Wasserkochern Kaffeemaschinen usw. geeignet. Zur Entfernung von Zementschleiern

Inhaltsstoffe:

> 30 % Wasser*. > 10 % Amidosulfonsäure

< 5 % EM Keramik, < 5 % Xanthan *mit EM Keramik energetisiert

Produktinformation:

Das Produkt wird in Deutschland heraestellt. Es ist frei von Konservierungs- und Farbstoffen.

Hinweise gelten für folgende Varianten:

0.11 | BioD065 - EAN 4260504323234

1,0 l | BioD064 - EAN 4260504323227

Sicherheitshinweise:

- nicht auf Naturstein anwenden
- · vor der Anwendung schütteln
- nach Anbruch innerhalb von 6 Monaten verbrauchen

Verursacht Hautreizungen, Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern geraten.

Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.



Achtuna

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möalichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Herstellerinformationen:

DIMIKRO GmbH Seelenbinderstr. 147 12555 Berlin

+49 30 67809480 info@dimikro.de

dimikro.de